

Tornio Hyundai Kia / Lathe Hyundai Kia



- Marca/make Hyandai Kia
- Modello/type SKT21LMS
- Struttura in ghisa con bancale inclinato a 45°
- Dotato di Unità di governo FANUC 21i-TB
-
- **Campo di Lavoro:**
- Diametro max di volteggio 550 mm
- Diametro max di tornibile tra le punte 255 mm
- Lunghezza max tornibile 530 mm
- Passaggio barra Ø 65 mm
-
- **Mandrino:**
- Attacco mandrino ASA - A2" 6
- Diametro passaggio barra 65 mm
- Velocità mandrino giri/min 4.000
- Potenza 30 min/continuo kW 15/11

SIDICOM

Sede Amm/Comm.:

Via Bachelet, 20

35010 LIMENA (PD) -ITALY

Sede Amm/Comm.:

Via Bachelet, 20

35010 LIMENA (PD) -ITALY

Tel. +39 049 769998 - Fax. +39 049 767778

www.sidicom.it - email: commerciale@sidicom.it

- Coppia max Nm 286,7
- Asse C (risoluzione da CNC) gradi 0.001°
-
- **Contromandrino:**
- Attacco mandrino a flangia Ø 115 mm
- Diametro passaggio barra 32 mm
- Velocità mandrino giri/min 6.000
- Potenza 30 min/continuo kW 3,7/2,2
- Indexaggio gradi 5°
-
- **Corse ed Avanzamenti:**
- Corsa asse X 220 mm
- Corsa asse Z 550 mm
- Corsa asse B 750 mm
- Avanzamento rapido assi X e Z mm/min 36.000
- Avanzamento rapido asse B mm/min 30.000
- Avanzamento rapido asse C su mandrino principale giri/min 100
-
- **Torretta Dodecagonale Motorizzata:**
- Stazioni motorizzate n. 12
- Velocità di rotazione giri/min 4.000
- Potenza kW 3,7
-
- **Ingombri:**
- Area D'ingombro a pavimento 3150 x 1650 mm
- Area D'ingombro a pavimento con convogliatore laterale 4360 x 1650 mm
- Altezza 1870 mm
- Peso macchina 4300 kg
- Potenza installata kVA 25
- Anno/year 2010 CE



**SIDICOM**

Sede Amm/Comm.:
Via Bachelet, 20
35010 LIMENA (PD) -ITALY

Sede Amm/Comm.:
Via Bachelet, 20
35010 LIMENA (PD) -ITALY

Tel. +39 049 769998 - Fax. +39 049 767778
www.sidicom.it - email: commerciale@sidicom.it