

Trave Di Saldatura A Portale Fro / Portal Welding Beam Fro



- TRAVE DI SALDATURA FRO mod 4X3 serie SALDA TRAVI COMPOSTE
- Corse utili di lavoro 3500 mm x 4000 mm
- Struttura in tubolare ed elettro saldato
- Sistema anti caduta con gancio meccanico a presa rapida
- Simensioni di ingombro: trave 5000 (fuori tutto senza aspiratore) x altezza 4800 mm circa
- Ralla 360 gradi posizionata su BASE MOBILE
- TRAVERSA FISSA con n.02 CARRI mobili con RAM di avvicinamento torcia
- Catena a maglie con riduttore a cremagliera per il sollevamento lineare e progressivo
- Guide a cuscinetti autoregolanti
- Catenarie per passaggio cavi
- Contrappeso a scomparsa per bilanciare il movimento verticale del carrello porta braccio
- Pulsantiera con cavo per gestione funzioni macchina
- Verniciatura colore standar BLU
- Generatore di corrente LINCOLN mod DC 1000 usato completo di :
- TESTA ad ARCO SOMMERSO
- Controllo NA 3 LINCOLN

Tel. +39 049 769998 - Fax. +39 049 767778 35010 LIMENA (PD) -ITALY 35010 LIMENA (PD) -ITALY www.sidicom.it - email: commerciale@sidicom.it





















Tel. +39 049 769998 - Fax. +39 049 767778 35010 LIMENA (PD) -ITALY 35010 LIMENA (PD) -ITALY <u>www.sidicom.it</u> - email: <u>commerciale@sidicom.it</u>